

1. NOME COMMERCIALE: CONTENITORE BESTBOX

Dispositivo di monitoraggio per rilevare la presenza di topi (*Mus musculus musculus*, *Mus musculus domesticus*), ratti (*Rattus rattus*, *Rattus norvegicus*), blatte (*blatta orientalis*, *blatella germanica* etc.) ed insetti striscianti in genere.

Contenitore utile all'applicazione dell'IPM secondo norma UNI EN 16636: 2015, da impiegare per mantenere una regolare sorveglianza degli infestanti presenti in un determinato ambiente per un periodo di tempo definito, utilizzabile sia in ambienti interni che esterni.

2. CODICE PRODOTTO: BBOX-N – Erogatore nero

BBOX-T – Erogatore trasparente

BBOX-G – Erogatore grigio

BBOX-Y – Erogatore giallo

BBOX-M – Erogatore marrone

BBOX-R – Erogatore rosso

BBOX-V – Erogatore verde

BBOX-B – Erogatore blu

BBOX-W – Erogatore con 30% polvere di legno marrone

BBOX-WG – Erogatore con 30% polvere di legno grigio

3. IMMAGINE PRODOTTO:



4. CARATTERISTICHE TECNICHE:

Il contenitore BestBox è realizzato in polipropilene (PP) resistente agli urti e agli agenti atmosferici, ad eccezione della versione trasparente che è prodotta in Stirolux (SBS) e delle versioni in Legno Marrone e Legno Grigio che sono realizzate in plastic wood.

Esso è composto da:

- 2 entrate per l'ingresso di roditori;
- 6 punti di accesso per insetti striscianti;
- Astina interna per il posizionamento e il fissaggio del rodenticida / esca virtuale;
- Ponte interno rimovibile per il posizionamento di una trappola collante (optional);
- Chiusura di sicurezza con apposita chiave in dotazione;
- Astina di segnalazione rossa.

Misure:

- **Lunghezza:** 243 mm
- **Larghezza:** 165 mm
- **Altezza:** 120 mm

Colore: prodotto disponibile nelle versioni illustrate

5. MODALITA' D'USO:**Collocare contenitore BestBox nei seguenti ambienti:**

- in prossimità di giardini, terreni erbosi ed aree verdi ove si sospetta la presenza di roditori infestanti;
- lungo il perimetro esterno di aziende alimentari (in modo da creare una barriera protettiva);
- in luoghi quali magazzini, retro dei supermercati, zone di raccolta rifiuti e più in generale in prossimità di ambienti con disponibilità di cibo;
- in prossimità di: canaline e quadri elettrici, lavastoviglie, porte e fessure, soppalchi, magazzini, reparti produttivi, cantine, garage, officine, ecc;
- lungo i perimetri dei locali da disinfestare e lungo i percorsi abituali del roditore;
- **ATTENZIONE!** Maneggiare l'erogatore SOLO dopo averlo aperto, assolutamente **NON** inserire all'interno parti anatomiche o oggetti di alcun genere quando chiuso.

L'erogatore BestBox può contenere tre diversi sistemi di cattura:

- trappola a scatto;
- esca virtuale / esca rodenticida (ove permesso);
- piastra collanti per roditori/insetti striscianti.

Si consiglia la numerazione della trappola ed il suo posizionamento relativo nella planimetria dell'area monitorata al fine di agevolare il controllo della postazione durante i monitoraggi periodici.

Area di copertura teorica: ad una distanza di 5-10 metri l'una dall'altra, a seconda del presunto grado di infestazione.

Periodo di monitoraggio consigliato: tutto l'anno, specialmente nel periodo compreso tra ottobre e aprile, visto l'abbassamento delle temperature e la conseguente ricerca di posti caldi dove ripararsi.

Frequenza controlli consigliata: settimanale. Ripulire l'erogatore in base alle condizioni di infestazione. L'impiego in ambienti molto umidi o molto polverosi non inficia la funzionalità del prodotto nel tempo.

6. CONFEZIONE E RICAMBI:

- Confezione da 10 pezzi (unità di vendita)
- Pallet: 300 pz/pallet; 30 confezioni/pallet; misura pallet 80 x 120 x 195(h) cm.

7. SMALTIMENTO:

Lo smaltimento deve essere condotto secondo la legislazione locale, nazionale e/o europea vigente.